《玩具及儿童产品安全条例》(第 424 章) 附表 2 产品的指明安全标准拟议修订/更新

	现订标准	最新标准 (发布/ 生效日期)		主要修订/备注		影响的条文 考最新标准
)	美国材料及试验 学会标准 ASTM F1427-21	美国材料及试验 学会标准 ASTM F1427-21e1 (2021 年 10 月)	•	修订警告标签,把标签 上的文字「To help prevent (有助防止)」改 为粗体。	•	图 10(a)至 (d)
き用	儿童安全栏栅 "6"	,	•			
	现订标准	最新标准 (发布/ 生效日期)		主要修订/备注		影响的条文:考最新标》
)	美国材料及试验 学会标准 ASTM F1004-19	美国材料及试验 学会标准 ASTM F1004-21 (2021 年 6 月)	•	修订专门用语「显眼」;	•	3.1.3
			•	使用连字符连接下列专 门用语:		
				- single-action release mechanism (单启动释 放装置)	•	3.1.4
				- pressure-mounted gate (压装门栏)	•	3.1.5.1、 3.1.14、 6.2.1、 7.10.1、 7.13.1、 注 6、 X1.2.6.9

现订标准	最新标准 (发布/ 生效日期)	主要修订/备注 受影响的条文 (参考最新标准)
		- hold-open mechanism (保持开启装置) ■ 3.1.9、7.4
		- Completely-bounded opening (完全闭合的 开口)
		- Partially-bounded opening (部分闭合的 开口) ● 6.1.5
		- Pressure-Mounted Gate-Mounting Hardware (压装门栏 安装工具) • 6.7
		- Hold-open feature
		● 就条文编号作出编辑修 订,由第 3.1.15 条改为 第 3.1.16 条 ,并更正 「gauge」的英文拼写;
		● 增订新的专门用语「侧 压力」和「目视侧压力 指示器」;
		● 就环境温度增订温度单 ● 4.4 位华氏和摄氏;
		● 修 订「 Small Torso Probe」一词的英文字母 大写,改以小写字母标 示; 6.1.1、 7.10.3
		● 就条文编号作出编辑修 订,由第 8.5.3 条改为 第 8.5.7 条;
		● 增订新条文,指明目视

现订标准	最新标准 (发布/ 生效日期)	主要修订/备注	受影响的条文 (参考最新标准)
		● 就以吋和毫米为单位的 用语,增订量度单位;	• 7.1.1、7.4、 7.5、7.8.1、 7.9.1.4(3)、 7.9.1.4(4)、 7.13.1.2
		● 强调就设有目视侧压力 指示器的反压式门栏, 应按生产商的指示,于 目视侧压力指示器显示 正确的状况;	• 7.9.1.2
		● 修订「保证」一词,改为「确保」;	● 7.1.1.3、 7.9.1.4(1)、 7.13.1、 注 4、 注 5、 注 6、 X1.2.6.8、 X1.2.6.9
		● 修订括号内的字句;	● 注 11
		● 就条文编号作出编辑修 订如下:	
		<u>F1004-19</u> <u>F1004-21</u>	
		- 8.5.4 8.5.3	• 8.5.3
		- 8.5.5 8.5.4	• 8.5.4
		- 8.5.6 8.5.5	8.5.58.5.6
		- 8.5.7 8.5.6	
		● 就备有墙壁固定座或其 他安装工具的反压式门 栏,增订附于门栏上警 告字句的指定位置;	● 8.5.7 至 8.5.7.3

	现订标准	最新标准 (发布/ 生效日期)	主要修订/备注	受影响的条文 (参考最新标准)
			● 关于包装在工具包或类似容器内的墙壁固定座或其他安装工具在标签方面的规定,把条文编号由第 8.5.3 条修订为第 8.5.7 条;	• 8.8
			● 于备有目视侧压力指示器的反压式门栏的指引内容上,增订纳入指引内容的新条文;	• 9.5
			● 增订反压式门栏须加设 目视侧压力指示器的理 据。	• X1.2.5.4
家用	· [儿童高脚椅及多种]	用途高脚椅 "8"		
	现订标准	最新标准 (发布/ 生效日期)	主要修订/备注	受影响的条文 (参考最新标准)
(i)	美国材料及试验 学会标准 ASTM F404-20	美国材料及试验 学会标准 ASTM F404-21 (2022 年 1 月)	● 就条文编号作出编辑修 订如下:	
			<u>F404-20</u> <u>F404-21</u>	
			- 7.7.2.1 7.7.2.1 至 7.7.2.3 至 7.7.2.4	• 6.5.1.1 \ 6.5.1.2
			- 7.7.2.4 和 7.7.2.5 和 7.7.2.5 7.7.2.6	• 6.5.1.1
			- 7.7.2.6 7.7.2.7	• 6.5.1.2
			- 7.7.2.4、 7.7.2.5、 7.7.2.5 和 7.7.2.6 和 7.7.2.6 7.7.2.7	• 7.7.2.1
			- 7.7.2.4 7.7.2.5	• 7.7.2.5
			- 7.7.2.5 7.7.2.6	• 7.7.2.6

现订标准	最新标准	主要修订/备注	受影响的条文
	(发布/ 生效日期)		(参考最新标准)
		- 7.7.2.6 7.7.2.7	• 7.7.2.7
		- 7.7.2.6(1) 7.7.2.7(1)	● 注13
		- 7.7.2.6(2) 7.7.2.7(2)	• 7.7.2.7(3)
		● 修订用于钢制测试砝码 的物料;	● 注 11
		● 修订进行稳定度测试时 调校座椅靠背的位置;	• 7.7.2.1
		◆ 修订测试砝码在测试时的定位说明,订明该砝码的尺寸,并增订第(1)至(3)款,以指明测试砝码在测试不同类别的高脚椅时的位置;	7.7.2.3、7.7.2.3 (1)至 7.7.2.3(3)
		修订于测试高脚椅时, 微细重量的块状物料能 用作稳定测试砝码;	● 注 12
		增订新条文,以指明高 脚椅在测试时其附连的 托盘的位置;	• 7.7.2.4
		● 修订用语,把「系固装 置」改为「约束装置」;	● 引言、 7.8.6、 9.3.1 至 9.3.3
		◆ 于理据内的条文编号作 出编辑修订如下:	
		<u>F404-20</u> <u>F404-21</u>	
		- X1.69.4 至 X1.69.5 至 X1.69.4.4 X1.69.5.4	● X1.69.5 至 X1.69.5.4
		- X1.69.5 X1.69.6	• X1.69.6
		- X1.69.6 X1.69.7	• X1.69.7
		- X1.69.7 X1.69.8	• X1.69.8

	现订标准	最新标准 (发布/生效日期)	主要修订/备注 - X1.69.8 X1.69.10 - X1.69.9 至 X1.69.11 至 X1.69.9.2 X1.69.11.2 - X1.69.10 至 X1.69.12 至 X1.69.12.4 - X1.69.12 至 X1.69.14 至 X1.69.12.2 X1.69.14.2 - X1.69.13 至 X1.69.15 至 X1.69.15 至 X1.69.13.2 X1.69.15.2 - X1.69.14 至 X1.69.16 至 X1.69.14.3 X1.69.16.3 ● 增订下列条文的理据: - 注 11; - 7.7.2.1; - 7.7.2.3;	受影响的条文 (参考最新标准) • X1.69.10 • X1.69.11 至 X1.69.11.2 • X1.69.12 至 X1.69.12 至 X1.69.14 至 X1.69.14 至 X1.69.15 至 X1.69.15 至 X1.69.16 至 X1.69.16 至 X1.69.16.3
			- 7.7.2.4;	X1.69.8.3 ■ X1.69.9 至 X1.69.9.1
儿童	<u>推车"12"</u>	1	I.	1
	现订标准	最新标准 (发布/ 生效日期)	主要修订/备注	受影响的条文 (参考最新标准)
(i)	美国材料及试验 学会标准 ASTM F833-19	美国材料及试验 学会标准 ASTM F833-21 (2021 年 8 月)	 使用连字符连接下列专门用语: double-action release mechanism (双重释放锁定装置) 	3.1.8、7.5.5.3、图 23

现订标准	最新标准 (发布/ 生效日期)	主要修订/备注	受影响的条文 (参考最新标准)
		- single-action locking mechanisms (单向式锁定装置)	• 3.1.8 \ 6.4.7.1 \ 7.5.5.2(3)
		- quick-release mechanism (快速释放锁定装置)	• 3.1.17
		● 修订在混凝土地板上进 行测试的条件,在铺上 加厚的乙烯基地板覆盖 物一项,由「须」改为 「可」;	• 4.1
		● 就环境温度增订温度单 位华氏和摄氏;	• 4.4
		● 就以吋和毫米为单位的 用语,增订量度单位;	• 7.3.2、 7.3.3、 7.5.2.8、 7.5.3
		● 修订每个煞车装置在所有煞车装置的起动位置,均须符合标准下的规定;	• 6.1.2
		● 修订煞车释放锁定装置 须符合规定之处;	• 6.1.3
		● 在产品的每个座位位置 进行的评估时,就煞车 释放锁定装置的规定增 订三项条文和两幅图 片;	6.1.3.1 至6.1.3.3、图 7、图 8
		● 增订儿童汽车座椅附加 于婴儿推车上的额外规 定;	• 6.6.1
		● 就图片编号作出编辑修 订如下:	

现订标准 最新标准 (发布/ 生效日期)		(发布/			受影响的条文 (参考最新标准)	
			F833-19	<u>F833-21</u>		
		-	图 7	图 9	图 9、6.4.4、7.5.2.8	
		-	图 8	图 10	● 图 10、 6.4.6.1、 X1.4	
		-	图 9	图 11	图 11、6.5、7.7.3	
		-	图 10	图 12	• 图 12、 6.8、6.10、 7.12.1.3、 7.12.2.4、 7.18.6、 X1.3	
		-	图 11	图 13	 图 13、 6.8、6.10、 7.12.1.5、 7.12.2.6、 7.18.4、 7.18.5 	
		-	图 12	图 14	• 图 14、 7.3.2	
		-	图 13	图 15	 图 15、 7.4.1.2、 7.4.1.3、 7.5.2.1、 7.5.2.5、 7.11.1 	
		-	图 14	图 16	● 图 16、 7.4.2.2、 X1.2	

现订标准	最新标准 (发布/ 生效日期)	<u> </u>	上要修订 <i>/</i>	′备注		影响的条文 考最新标准)
		-	图 15	图 17	•	图 17、 7.5.2.1、 7.5.2.8
		-	图 16	图 18	•	图 18、 7.5.4.2
		-	图 17	图 19	•	图 19、 7.5.4.2
		-	图 18	图 20	•	图 20、 7.5.4.6
		-	图 19a	图 21a	•	图 21、 7.5.5.1 (1)
		-	图 19b	图 21b	•	图 21、 7.5.5.1 (2)
		-	图 19c	图 21c	•	图 21、 7.5.5.2 (1)
		-	图 19d	图 21d	•	图 21、 7.5.5.2 (2)
		-	图 19	图 21	•	7.5.5.2 (3)
		-	图 20	图 22	•	图 22、 7.5.5.2 (1)、 7.5.5.2 (2)、 7.5.5.2 (3)
		-	图 21	图 23	•	图 23、 7.5.5.3
		-	图 22	图 24	•	图 24、 7.6.3
		-	图 23	图 25	•	图 25、 7.6.4
		-	图 24	图 26	•	图 26、 7.9.4.1
		-	图 25	图 27	•	图 27、 7.11.3

现订标准	最新标准 (发布/ 生效日期)	Ė	三要修订/	· 备注	受影响的条文 (参考最新标准)
		-	图 26	图 28	图 28、7.13.1.4、7.13.1.5
		-	图 27	图 29	图 29、7.13.1.4、7.13.1.5
		-	图 28	图 30	图 30、7.13.2.3
		-	图 29	图 31	图 31、7.15.1
		-	图 30	图 32	图 32、7.15.2
		-	图 31	图 33	图 33、7.16.1.1
		-	图 32	图 34	图 34、7.16.1.2
		-	图 33	图 35	图 35、7.17.2
		-	图 34	图 36	图 36、7.18.2、7.18.3
		-	图 35	图 37	图 37、7.18.3
		-	图 36	图 38	图 38、7.19.2